



正本 2-1

报告编号: W2023120704

# 检测报告

样品种类: 二次供水

委托单位: 抚远市住房和城乡建设局

检测类别: 委托



抚远市科宇水质检验检测有限公司

# 抚远市科宇水质检验检测有限公司

Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company  
地址：抚远市迎宾路 335 号 邮编：156500 电话：2132398

## 检测报告

样品名称： 二次供水 样品编号： W2023120704  
委托单位： 抚远市住房和城乡建设局 收样日期： 2023.12.07  
检验类别： 委托 检测日期： 2023.12.07— 2023.12.10  
检测目的： 饮用 样品说明： 样品外观验收合格  
采样地点： 九重天高层、大大高层等 16 个采样点 样品数量： 2.5 L 塑料桶一桶、250mL 无菌瓶一瓶  
检测项目： 生活饮用水常规 10 项指标  
评价标准： 《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）

(以下空白)

检测机构（盖章）  
2023 年 12 月 10 日

备注：1、溴和味的检测结论：0 等级代表“无”；1 等级代表“微弱”；2 等级代表“弱”；3 等级代表“明显”；4 等级代表“强”；5 等级代表“很强”。  
2、容器自带、无消毒方式。  
3、“L”表示该项目的最低检出浓度。

制表：宋淑华

审核：焦富

批准：孙淑华

# 抚远市科宇水质检验检测有限公司

Fuyuan koyu water quality inspection and Testing Limited company

地址：抚远市迎宾路 335 号

邮编：156500

电话：2132398

序号	样品名称	检测指标	检测方法	检测结果	限值	判定
1	九重天 AC 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4 2006 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.78	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.153	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.024	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
2	九重天 BDF 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.74	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.150	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.030	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
3	九重天 GH 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.77	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.160	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.027	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.06	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
4	九重天 IM 栋	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	6	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.68	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法, 以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.156	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.032	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
5	大大高层	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.69	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法, 以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.64	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.157	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.025	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
6	天一花园	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.82	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法, 以 O <sub>2</sub> 计, mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.160	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	4	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
7	香榭水岸 高层 31.32#楼	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.60	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.152	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.025	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
8	金峰国际 公寓	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.71	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.158	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.034	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	3	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
9	东方盛世	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	6	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.65	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.158	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.030	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
10	红光小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	5	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.58	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.56	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.159	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.033	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
11	长安康城	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.72	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.165	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.034	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.03	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
12	桐楠格小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	8	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.82	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.164	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.024	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.05	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	6	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
13	万事利小区	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.79	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.168	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.036	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
14	欧韵豪居	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.74	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.05	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.155	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.026	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	4	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
15	冠日名筑	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.77	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(CODmn 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.68	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格

		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.163	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.032	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.04	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格
16	太阳星城	色度 (°)	GB/T 5750.4-2006 中的 1.1	7	15	合格
		浑浊度 (NTU)	GB/T 5750.4-2006 中的 2.1	0.64	1	合格
		嗅和味	GB/T 5750.4-2006 中的 3.1	无	无异臭、异味	合格
		耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以 O <sub>2</sub> 计,mg/L)	GB/T 5750.7-2006 中的 1.1	0.60	3	合格
		游离氯制剂 (mg/L)	GB/T 5750.11-2006 中的 4.4	0.06	0.05-4	合格
		铁	GB/T 5750.6-2006 中的 2.2	0.166	0.3	合格
		锰	GB/T 5750.6-2006 中的 3.1	0.037	0.1	合格
		氨氮	GB/T 5750.5-2006 中的 9.1	0.02	0.5	合格
		菌落总数 (CFU/mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 1.1	未检出	100	合格
		总大肠菌群 (MPN/100mL)	GB/T 5750.12-2006 中的 2.1	未检出	不得检出	合格

检测机构 (盖章)

检验检测专用章

# 说 明

- 1、本检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
- 2、本地区无放射源，总 $\alpha$ 放射性、总 $\beta$ 放射性可不予检测(用/表示)。
- 3、本地区采用无消毒方式，消毒剂、消毒副产物可不予检测（用/表示）。
- 4、本检测报告只对送检样品检验结果负责。
- 5、检测报告一式两份，一份正本交由委托方，一份副本本站存档。