

检测报告

TEST REPORT

报告编号：HBCJP/SZ-20241101-003

检测类型：委托检测

委托单位：抚远市住房和城乡建设局

黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司

编制日期：2024年11月11日

说 明

- 1 本报告未经授权人签字，未加盖黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司检验检测专用章和骑缝章无效。
- 2 委托样品信息由客户提供的，本报告检测结果仅对受检样品负责。
- 3 复印检测报告未加盖红色检验检测专用章无效；报告涂改、增删无效；未经本公司同意，不得部分复制本报告。
- 4 不得擅自使用检测结果进行不当宣传。
- 5 如对本报告有异议，请于收到报告之日起 3 日内向黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司提出，逾期不予受理。

单位：黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司
地址：哈尔滨市松北区万宝大道 3388 号凯利家生活广场 27 号楼
邮政编号：150028
联系电话：0451-51096248



一、检测信息

委托单位	名称	抚远市住房和城乡建设局	
	地址	抚远市住房和城乡建设局	
联系人	张主任	联系方式	13845420001
检测类被	委托检测	样品特性	液体、澄清、无色、无味
样品来源	委托送检	接样日期	2024年11月01日
检测人员	贾珍珍、刘太静	检测日期	2024年11月01日~11月11日
样品名称	二次供水	样品名称	2024110103 饮用水

二、检测方法

序号	检测项目	检测方法
1	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 2.2
2	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 1
3	色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 1
4	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 2.2
5	臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 3
6	高锰酸盐指数	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2023 4.1
7	锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 3.1
8	铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2023 2.1
9	氨（以N计）	生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 GB/T 5750.5-2023 9
10	游离氯制剂	生活饮用水标准检验方法 GB/T 5750.11-2023 中的 1.1

三、检测仪器

样品类别	检测项目	仪器名称	型号
饮用水	总大肠菌群	生化培养箱	LRH-150
	菌落总数	生化培养箱	LRH-150
	色度	比色管	50ml
	浑浊度	比色管	50ml
	臭和味	锥形瓶	250ml
	高锰酸盐指数	酸式滴定管	25ml
	锰	原子吸收分光光度计	岛津 AA-7800
	铁	原子吸收分光光度计	岛津 AA-7800
	氨（以N计）	紫外可见分光光度计	T6 新世纪
	游离氯	紫外可见分光光度计	T6 新世纪

四、检测结果

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	单位	GB 5749-2022
九重天 AC 栋	2024110101 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
九重天 BDF 栋	2024110102 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.66	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.07	mg/L	≥0.05, ≤4
		游离氯制剂	0.07	mg/L	≥0.05, ≤4
九重天 GH 栋	2024110103 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.64	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
九重天 IM 栋	2024110104 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.70	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	单位	GB 5749-2022
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
大大高层	2024110105 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
天一花园	2024110106 饮用水	菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	9	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.66	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
香榭水岸高层 31.32#楼	2024110107 饮用水	色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.64	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
金峰国际公寓	2024110108 饮用水	浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.64	mg/L	≤3
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15



样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	单位	GB 5749-2022
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
东方盛世	2024110109 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.62	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
红光小区	2024110110 饮用水	色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.66	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
长安康城	2024110111 饮用水	臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3
桐楠格小区	2024110112 饮用水	锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以N计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	3	CFU/mL	≤100
		色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3

样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	单位	GB 5749-2022
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.05	mg/L	≥0.05, ≤4
万事利小区	2024110113 饮用水	总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.64	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
欧韵豪居	2024110114 饮用水	菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	8	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.72	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
冠日名筑	2024110115 饮用水	色度	7	度	≤15
		浑浊度	1L	NTU	≤1
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.68	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		色度	7	度	≤15
太阳星城	2024110116 饮用水	浑浊度	1L	NTU	≤1
		色度	7	度	≤15
		菌落总数	未检出	CFU/mL	≤100
		总大肠菌群	2L	MPN/100ml	不应检出



样品名称	样品编号	检测项目	检测结果	单位	GB 5749-2022
		臭和味	0 级—无异臭异味	/	无异臭、异味
		高锰酸盐指数	0.70	mg/L	≤3
		锰	0.1L	mg/L	≤0.1
		铁	0.3L	mg/L	≤0.3
		氨（以 N 计）	0.02L	mg/L	≤0.5
		游离氯制剂	0.06	mg/L	≥0.05, ≤4

注：“L”表示该检测项目的检测结果低于方法检出浓度。

此页以下无正文

报告编写人：焦强

审核人：张必菊

授权签字人：唐海星

黑龙江省北测检测评价咨询认证有限公司

2024 年 11 月 11 日